

Классическая и африканская чума свиней

Опасная вирусная болезнь, характеризующаяся повышением температуры тела, поражением легких, желудочно-кишечного тракта, кровеносных сосудов и кроветворных органов.

К чуме восприимчивы домашние и дикие свиньи всех пород и возрастов. Заражение обычно происходит алиментарным путем. Основным источником инфекции являются больные чумой свиньи и выделяющие вирус с мочой, калом, истечением из носа, инфицируя при этом все предметы ухода и корма. Представляют опасность в распространении инфекции также невосприимчивые домашние животные, грызуны.

Вирус устойчив во внешней среде: при комнатной температуре сохраняется до 3-х месяцев, прямые солнечные лучи разрушают вирус через 5-9 дней. В замороженном мясе вирус сохраняется от 2-х до 4-х месяцев.

Клинические признаки: инкубационный период длится 3-7 дней. Отмечается повышение температуры тела до 42 С°, пропадает аппетит, повышается жажда, животные угнетены, почти все время лежат, появляется истечение из носа и глаз, отмечается запор, а затем понос, иногда кровавый. Супоросные свиноматки abortируют.

Наблюдаются судороги, паралич конечностей, на коже живота, ушей, внутренней поверхности бедер возникают кровоизлияния, которые сливаются и образуют темно-багровые пятна, на бледнеющие при надавливании. На 7-10 день животное погибает. Переболевшие животные остаются вирусоносителями.

Африканская чума свиней не лечится, при заболевании свиней уничтожаются не только больные свиньи но и те которые были с ними в контакте. Вакцины нет.

Классическая чума свиней не лечится, при заболевании все большое поголовье свиней подлежит уничтожению, а контактирующие с ними – убою. Для профилактики применяется вакцина.

Меры по недопущению возникновения чумы свиней:

- Обеспечить безвыгульное содержание свиней, свиноводческие предприятия перевести в режим «закрытого типа».
- Не допускать вольной случки; контакта свиней с другими животными.
- Исключить использование кормов животного происхождения для кормления свинопоголовья.
- Не приобретать живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза и наличие вакцинации против классической чумы свиней.
- Своевременно провести вакцинацию свинопоголовья против классической чумы.
- По вопросам вакцинации, а также передачи информировать о выявленной болезни или явных клинических признаков болезни, просим Вас обращаться в государственную ветеринарную службу районов по телефону (887777 5-15-63).